



© Lana Grossa GmbH

Model 23 – Nordic Knits 3

TOP-DOWN-CARDIGAN ECOPUNO & SILKHAIR

TOP-DOWN-CARDIGAN · ECOPUNO & SILKHAIR

Model 23 – Nordic Knits 3



Str.: 36/38, 40/42, 44/46 og 48/50

Tallene vedrørende str. 40/42, 44/46 og 48/50 er angivet i parentes, adskilt af bindestreger. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa **Ecopuno** (72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 11 % (baby) alpaka, løbelængde 215 m / 50 gr): **300 (350 – 400 – 450) gr** perlebeige (**fv 66**) og Lana Grossa-kvalitet **Silkhair** (70 % (superkid) mohair, 30 % silke, løbelængde = ca. 210 m / 25 gr.): ca. **150 (200 – 200 – 250) gr** gråblå (**fv 196**), rundpind nr. 4 og 5½, 80 – 100 cm, snoningsspind, 6 perlémorsknapper 22 mm Ø.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang. På alle følgende p/omg strikkes som m viser.

Grundmønster strikkes i pinde: Strikkes efter diagram A eller B. Kun retsidepindene er indtegnet. På vrangsidens strikkes m som de viser eller som angivet i tegnforklaringen. I bredden begyndes med m før rapporten, gentag rapporten på 12 m og slut med m efter rapporten. Fordelingen af mønsteret på de enkelte str. forklares i opskriften nedenfor. Gentag 1. – 16. p i højden.

Grundmønster strikkes i omgange: Strikkes efter diagram C. Kun de ulige omgange er indtegnet. På de lige omg strikkes m som de viser eller som angivet i tegnforklaringen. I bredden begyndes med m før rapporten, gentag rapporten på 12 m og slut med m efter rapporten. Fordelingen af mønsteret på de enkelte str. forklares i opskriften nedenfor. Gentag 1. – 16. omg i højden.

Tunnelpatent: På rts og vrs: * 1 ret, tag næste m løs af med garnet foran masken, gentag fra *. Bemærk: Når du tæller pinde i højden, vær da opmærksom på, at for hver synlig retmaske, er der strikkes 2 pinde.

1 knaphul i tunnelpatenten: **1. p (rts):** 1 ret, tag 1 m løs af med garnet foran masken, 1 m vrang løs af, sæt 1 m på snoningspinden bag arb, sæt den sidste maske på højre pind tilbage på venstre pind og strik 2 m ret sammen, 1 omslag (idet garnet lægges over pinden forfra og bagud), tag masken på snoningspinden og den næste m på den venstre pind tages løs af med garnet foran, 1 ret, tag 1 m løs af med garnet foran, 1 ret, tag 1 m løs af med garnet foran.

2. p (vrs): 1 ret, tag næste m løs af med garnet foran, 1 ret, tag 1 m løs af med garnet foran, strik 2 ret sammen, tag omslaget fra den foregående p løs af med garnet foran, 1 omslag (idet garnet lægges over pinden forfra og bagud), tag 1 m løs af med garnet foran, 1 ret, tag 1 m løs af med gar-

net foran. Strik videre i tunnelpatent, idet der på den **3. p (rts)** strikkes således: Strik omslaget fra den 1. p drejet ret og tag omslaget fra den 2. p løs af med garnet foran. På den **4. p (vrs)** strikkes omslaget fra den 2. p drejet ret. Derefter fortsættes i tunnelpatent over alle m.

Strikkefasthed: 19 m og 24 p/omg i grundmønster på p nr. 51 = 10 x 10 cm.

Kort beskrivelse: Cardiganen strikkes samlet oppefra og ned. Der begyndes med at slå m op til ryggen. Her strikkes frem og tilbage til ærmegabenes afslutning. Så strikkes masker op langs hver skulder til forstykkerne, som også strikkes ned til ærmegabenes afslutning hver for sig. Derefter samles delene og strikkes ned til kanten forned. Ærmerne strikkes op langs ærmegabene og strikkes rundt ned til kanterne. Til sidst strikkes halskanten.

BEMÆRK: Modellen strikkes med dobbelt garn – 1 tråd af hver kvalitet.

Ryg: Slå 103 (111 – 119 – 127) m op med dobbelt garn som beskrevet på p nr. 5½. Strik grundmønster efter **diagram A** som angivet ovenfor, idet m fordeles således på 1. p (rts): 1 km, strik 0 m fra pil A (4 m fra pil B – 8 m fra pil C – 0 m fra pil A) før rapporten, gentag rapporten på 12 m 8 (8 – 8 – 10) gange og slut med 5 m frem til pil A* (9 m frem til pil B* – 13 m frem til pil C* – 5 m frem til pil A*) og 1 km. Fortsæt med denne maskefordeling, til arb måler 21 (22 – 23 – 24) cm. Den sidste p er en vrs-pind. Læg arb til side.

Højre forstykke: Langs opslagningskanten på den højre skulder på ryggen strikkes fra ærmegabssiden og mod halsen 34 (38 – 42 – 46) m op med dobbelt garn og på p nr. 5½. Sæt garnet til igen på rts og strik frem og tilbage i grundmønster efter **diagram A**, idet m fordeles således på 1. p (rts): 1 km, strik 0 m fra pil A (4 m fra pil B – 8 m fra pil C – 0 m fra pil A) før rapporten, gentag de 12 m i rapporten til sidste m og slut med 1 km. Bemærk: Pas på, at mønsterets ind- og udtagninger går lige op i slutningen af pinden. Ellers strikkes glat, så mønsteret kommer til at passe.

Fortsæt med denne maskefordeling, idet der i halsudskæringen slås m op på hver 2. p: Slå 3 x 1 m op, 2 x 2 m op, 1 x 4 m op og 1 x 14 m op = 59 (63 – 67 – 71) m. Udvid mønsteret over de nye m efterhånden.

Efter den sidste udtagning fordeles m således på rts: 1 km, strik 0 m fra pil A (4 m fra pil B – 8 m fra pil C – 0 m fra pil A) før rapporten, gentag rapporten på 12 m 4 (4 – 4 – 5) gange og slut med 10 m i tunnelpatent til forkant. Strik videre med denne maskefordeling, idet der på den 4. p (rts) strikkes

TOP-DOWN-CARDIGAN · ECOPUNO & SILKHAIR

Model 23 – Nordic Knits 3



1 knaphul (Se ovenfor). De følgende 4 knaphuller strikkes på samme måde med en indbyrdes afstand på 30 (30 – 32 – 32) p. Når forstykket måler 21 (22 – 23 – 24) cm, lægges arb til side.

Venstre forstykke: Strikkes mage til det højre, blot spejlvendt og uden knaphuller. Langs den venstre skulder på ryggen strikkes fra halsudskæringen og ud mod ærmegabet 34 (38 – 42 – 46) m op. Vend og strik den 1. vrs-pind efter **diagram B** med følgende maskefordeling: 1 km, strik 5 m fra pil A* (9 m fra pil B* - 13 m fra pil C* - 5 m fra pil A*), gentag rapporten frem til sidste m og 1 km. Efter den sidste udtagning i halsudskæringen fordeles m således: Strik de første 9 m i tunnelpatent (den sidste m i tunnelpatenten er indtegnet i mønsteret på den 15. p i diagram B og derfor medregnet hér), strik 8 m før rapporten, gentag rapportens 12 m 3 (3 – 3 – 4) gange, slut med 5 m frem til pil A* (9 m frem til pil B* - 13 m frem til pil C* - 5 m frem til pil A*) og 1 km = 59 (63 – 67 – 71) m. **Bemærk:** Forkanten i tunnelpatent strikkes uden knaphuller.

Strik, til forstykket måler 21 (22 – 23 – 24) cm – slut med 1 vrs-pind.

På den følgende rts-pind sættes de 3 dele sammen: Strik mønster over maskerne på venstre forstykke frem til den sidste m (frem til den sidste m – frem til de sidste 2 m – frem til de sidste 2 m), på str. 36/38 og 48/50 strikkes kantmasken på venstre forstykke ret sammen med kantmasken på ryggen (1 m ind), på str. 40/42: Strik kantmasken på venstre forstykke vrang sammen med kantmasken på ryggen, på str. 44/46: Strik de 2 sidste m på venstre forstykke vrang sammen og strik de første 2 m på ryggen vrang sammen (2 m ind), strik mønster over maskerne på ryggen frem til den sidste m (frem til den sidste m – frem til de sidste 2 m – frem til de sidste 2 m), på str. 36/38 og 48/50 strikkes kantmasken på ryggen ret sammen med kantmasken på højre forstykke (1 m ind), på str. 40/42 strikkes kantmasken på ryggen vrang sammen med kantmasken på venstre forstykke. På str. 44/46 strikkes de sidste 2 m på ryggen vrang sammen og strik de første 2 m

på højre forstykke vrang sammen (2 m ind). Derefter strikkes de resterende m på højre forstykke i mønster = 219 (237 – 249 – 267) m.


Fortsæt i grundmønster med forkanter i tunnelpatent, idet der samtidig strikkes knaphuller som beskrevet og strik de øvrige masker som vist (der strikkes ribmønster af skiftevis 2 vrang og 1 ret mellem snoningsstriberne). På den 3. p (rts) efter det 5. knaphul strikkes videre på p nr. 4 og m fordeles således: 10 m i tunnelpatent, strik ribmønster frem til de sidste 10 m, som strikkes i tunnelpatent. Strik 5 cm lige op med denne maskefordeling og luk alle m af som de viser.

Ærmer: Strik 81 (87 – 93 – 99) m op med 1 tråd af hver kvalitet og med p nr. 5½ langs ærmegabet, idet der begyndes i "sidesømmen". Sæt et mærke hér og strik rundt i grundmønster efter **diagram C**, idet m fordeles således på 1. omg: Begynd med de 2 m fra pil D (begynd med de 5 m fra pil E – begynd med de 8 m fra pil F – begynd med de 11 m fra pil G) før rapporten, gentag rapporten på 12 m 6 gange og slut med 7 m frem til pil D* (10 m frem til pil E* – 13 m frem til pil F* – 16 m frem til pil G*). Fortsæt med denne maskefordeling, idet der tages 1 m ind på hver side af omgangsmærket på hver 8. omg 6 gange - på hver 8. p omg 9 gange – på hver 6. omg 12 gange – på hver 5. omg 15 gange). Tag ind således: Strik frem til de sidste 3 m på omg, strik 2 ret sammen, 1 vrang, flyt mm, 1 vrang, 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m over) = 69 m. Når ærmet måler 40 cm, strikkes videre på p nr. 4 i ribmønster, idet der på den 1. omg tages 7 m jævnt ind: Strik hver 9. og 10. m sammen 6 gange og strik den følgende 8. og 9. m sammen 1 gang = 62 m. Når ribkanten måler 5 cm, lukkes alle m løst af. Strik det andet ærme mage til.

Montering: Med 1 tråd af hver kvalitet og p nr. 4 strikkes 100 m op langs halsudskæringen. Fordel m således på 1. p (vrs): 10 m i tunnelpatent, * 1 vrang, 2 ret, gentag fra * frem til de sidste 11 m, 1 vrang og slut med 10 m tunnelpatent. Strik lige op, til kraven måler 10 cm og luk alle m løst af som de viser. Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre.

TOP-DOWN-CARDIGAN . ECOPUNO & SILKHAIR

Model 23 – Nordic Knits 3



Tegnforklaring:

- = 1 ret, som strikkes vrang på den følgende vrs-p eller ret på den følgende omg.
- = 1 vrang, som strikkes ret på den følgende vrs-p eller vrang på den følgende omg.
- = 1 omslag, som strikkes drejet vrang på den følgende vrs-p eller drejet ret på den følgende omg.
- = 2 vrang sammen, som strikkes ret på den følgende vrs-p eller vrang på den følgende omg.
- = tag 1 m vrang løs af med garnet foran arb. Denne m strikkes ret på den følgende vrs-pind.

Model 23 – Nordic Knits 3




Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

arb = arbejdet

art = artikel

dr = drejet

dstm = dobbelt stangmaske

flg. = følgende

fm = fastmaske

fv = farve

gr = gram

hstm = halvstangmaske

km i strik = kantmaske

km i hækling = kædemaske

lm = luftmaske

m = maske(r)

nr. = nummer

omg = omgang(e)

p = pind(e)

r = ret

rk = række

rts = retsiden

sm = sammen

stm = stangmaske

str. = størrelse

vr = vrang

vrs = vrangsiden

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Fotos: Søren Jepsen